



L'Echo du pâturage



En direct depuis la ferme de Patrick Robin à Maillezais ...

Je propose de vous communiquer régulièrement le déroulement de ma saison de pâturage. Il n'a aucune valeur d'exemple, et constitue juste un support d'échange.

11 mars 2016

Depuis le début de la semaine je suis prêt pour la mise à l'herbe des vaches laitières (VL) et surveille la météo. Mes vaches ont arrêté de pâturer le 9/01 sur la parcelle qui va commencer la nouvelle saison, je voulais respecter les 2 mois de repos hivernal. J'ai attendu la pluie annoncée pour mercredi (12 mm) ; désormais les conditions sont réunies pour démarrer : sol ressuyé et soleil annoncé pour 10 jours.

J'ai sorti les vaches aujourd'hui de 13h45 à 17h30, sur une parcelle attenante au bâtiment, en pâturage rationné (fil avant) : surface mise à disposition 20 ares pour 35 vaches (stocks sur pied ≈ 800 kg MS/ha, soit 4 à 5 kg MS/VL).

Le temps était plutôt gris, mais elles avaient le "ventre plein", soit 2 kg de foin + 3 à 4 kg d'ensilage en libre service. Je vais leur offrir 6 kg MS/VL la première semaine, soit l'équivalent de 2h30 de pâturage (une VL consomme environ 2,5 kg MS/

heure). Le reste du temps elles se coucheront et rumineront.

29 mars 2016

3ème semaine de pâturage, les parcelles de nuit ont été nettoyées en 15 j. Il y avait plus d'herbe que je ne pensais (0,8 à 1,2 T MS), dû à une forte densité des prairies. Vu les quantités consommées en complément : 6 kg de maïs + 1,5 kg foin de pré (...seulement malgré mon insistance) + 1,5 kg de concentré, les vaches ont consommé plutôt 9 kg MS/VL/j de prairie.

Le lait a augmenté de 3 à 4 litres par vache. Des fourrages moins chers, moins de concentré, et plus de lait, c'est tout "bénéfice".

Au regard de l'accélération de la pousse de l'herbe, depuis samedi, il va falloir augmenter la part d'herbe dans la ration. Je pense passer à 12 kg MS, avec 3 à 4 kg MS de maïs, plus le maximum de foin qu'elles voudront bien manger (2 kg MS ?). Objectif : faire le tour des parcelles de jour en 35 jours.

Les vaches disposent de 45 ares/VL autour des bâtiments, qui ne seront pas fauchés, mais feront des stocks sur pied si la pousse est très forte ce printemps.

2 lots de génisses sont sortis mer-

credi dernier ; le 3ème sortira cette semaine.

7 avril 2016

Les vaches couchent dehors depuis vendredi dernier. Elles consomment désormais 13 à 14 kgMS d'herbe pâturée + 2 kg foin + 2,5 kgMS maïs (les parcelles de nuit permettent d'accéder au silo en libre-service) + 0,4 kg concentré.

Il y a déjà des quantités d'herbe sur pied très importantes (1,5 t MS/ha) grâce à un hiver très doux et l'apport de lisier en sortie d'hiver.

Je vais rapidement arrêter le maïs, car la pousse d'herbe moyenne en début d'avril est habituellement de 30 à 50 kgMS/ha/jour, et je pense que chez moi on est plutôt dans la moyenne haute.

Avec 44 ares/VL et une pousse de 40 kgMS/ha/j, cela fait 17,6 kgMS de pousse/VL/j (0,44 ha x 40 kg).

Les vaches n'ont plus besoin ni de maïs, ni de concentré, juste 1 à 2 kg de foin, tant qu'elles veulent en manger.

Mon lait ne me coûte presque plus rien : 8 à 9 €/1000 litres de lait !

Suite au prochain épisode...